

# CSS Quick Reference

e il “Giardino di Zen”

Per gli aggiornamenti consultare il sito del World Wide Web Consortium all'indirizzo.

[http://en.wikipedia.org/wiki/World\\_Wide\\_Web\\_Consortium](http://en.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web_Consortium)

CSS ESTERNI	
Inserimento CSS	Commenti
<code>&lt;head&gt;</code> <code>&lt;link rel="stylesheet" type="text/css" href="stile.css"&gt;</code> <code>&lt;/head&gt;</code>	<b>rel:</b> associa il file <i>stile.css</i> al documento <b>type:</b> contenuto del collegamento (un foglio di stile) <b>href:</b> nome del file contenente il CSS
<code>&lt;style&gt;</code> <code>@import url(stile.css);</code> <code>&lt;/style&gt;</code>	Importa nel documento il file <i>stile.css</i>

CSS INTERNI		
Tipo	Sintassi	
Incorporati	<code>&lt;html&gt;</code> <code>&lt;head&gt;&lt;title&gt;....&lt;/title&gt;</code> <code>&lt;style type="text/css"&gt; regole di stile &lt;/style&gt;</code> <code>&lt;/head&gt;&lt;body&gt;....</code>	
Inline	<code>&lt;elemento style="regola di stile;..."&gt;.....&lt;/elemento&gt;</code>	

REGOLE DI STILE		
Tipo css	Sintassi	Utilizzo
Esterni e incorporati	<code>selettore {proprietà:valore; ...}</code> <code>selettore.nome {proprietà:valore;... }</code> <code>selettore#nome {proprietà:valore;... }</code> <code>.nome {proprietà:valore;... }</code> <code>#nome {proprietà:valore;... }</code>	<code>&lt;selettore&gt;.....&lt;/selettore&gt;</code> <code>&lt;selettore class="nome"&gt;</code> <code>&lt;selettore id="nome"&gt;</code> <code>&lt;selettore class="nome"&gt;... &lt;/selettore&gt;</code> (per tutti i selettori) <code>&lt;selettore id="nome"&gt;...&lt;/selettore&gt;</code> (per a tutti i selettori)
Inline	<code>selettore {proprietà:valore; ...}</code>	<code>&lt;selettore&gt;.....&lt;/selettore&gt;</code>

PROPRIETA' BACKGROUND		
Proprietà	Descrizione	Commenti
<b>background</b>	Imposta tutte le proprietà di background sull'elemento	
<b>background-color</b>	Imposta il colore di un elemento	
<b>background-image</b>	Imposta l'immagine di sfondo per un elemento	
<b>background-repeat</b>	Imposta modalità di ripetizione dell'immagine	
<b>background-size</b>	Imposta la dimensione di un'immagine	

PROPRIETA' FONT		
Proprietà	Descrizione	Commenti
<b>font-family</b>	Specifica la famiglia font per il testo <b>Serif Fonts:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Georgia, serif</li> <li>"Palatino Linotype", "Book Antiqua", Palatino, serif</li> <li>"Times New Roman", Times, serif</li> </ul> <b>Sans-Serif Fonts:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Arial, Helvetica, sans-serif</li> <li>"Arial Black", Gadget, sans-serif</li> <li>"Comic Sans MS", cursive, sans-serif</li> <li>Impact, Charcoal, sans-serif</li> <li>"Lucida Sans Unicode", "Lucida Grande", sans-serif</li> <li>Tahoma, Geneva, sans-serif</li> <li>"Trebuchet MS", Helvetica, sans-serif</li> <li>Verdana, Geneva, sans-serif</li> </ul>	
<b>font-size</b>	Specifica la dimensione del testo (unità: <i>pt</i> , <i>em</i> , <i>in</i> , <i>px</i> )	
<b>font-style</b>	Specifica lo stile del font ( <b>normal</b> o <b>italic</b> )	
<b>font-weight</b>	Specifica lo spessore di un font ( <b>normal</b> o <b>bold</b> )	
<b>font-variant</b>	Specifica maiuscole o minuscole ( <b>normal</b> o <b>small-caps</b> )	

PROPRIETA' TABLE		
Proprietà	Descrizione	Commenti
<b>border-spacing</b>	Specifica la distanza tra i bordi di celle adiacenti	

SELETTORI		
Selettore	Descrizione	Commenti
<b>.class-name</b>	Seleziona elementi con CLASS = <i>class-name</i>	
<b>#id-name</b>	Seleziona l'elemento con ID= <i>id-name</i>	
<b>*</b>	Seleziona tutti gli elementi	

PROPRIETA' TEXT		
Proprietà	Descrizione	Commenti
<b>color</b>	Imposta colore del testo	
<b>direction</b>	Specifica la direzione (→ o ←)	
<b>letter-spacing</b>	Aumenta o diminuisce la spaziatura tra i caratteri	
<b>line-height</b>	Imposta altezza della riga	
<b>text-align</b>	Specifica allineamento orizzontale del testo ( <b>left</b> , <b>right</b> , <b>center</b> )	
<b>vertical-align</b>	Specifica allineamento verticale del testo	
<b>word-spacing</b>	Specifica allineamento tra parole	
<b>text-justify</b>	Specifica il metodo di giustificazione testo usato	
<b>text-outline</b>	Indica testo sottolineato	
<b>text-indent</b>	Regola l'indentazione	
<b>text-decoration</b>	Evidenzia il testo ( <b>underline</b> , <b>overline</b> , <b>line-through</b> )	
<b>text-transform</b>	Trasforma il testo in minuscole o maiuscole ( <b>nome</b> , <b>lowercase</b> , <b>uppercase</b> , <b>capitalize</b> )	

COLORI			
Colore	Colore HEX	Colore RGB	Commenti
Black	#000000	RGB (0, 0, 0)	
Red	#FF0000	RGB (255, 0, 0)	
Lime	#00FF00	RGB (0, 255, 0)	
Blue	#0000FF	RGB (0, 0, 255)	
Yellow	#FFFF00	RGB (255, 255, 0)	
Cyan	#00FFFF	RGB (0, 255, 255)	
Fuchsia	#FF00FF	RGB (255, 0, 255)	
Silver	#C0C0C0	RGB (192, 192, 192)	
White	#FFFFFF	RGB (255, 255, 255)	
Maroon	#800000	RGB (129, 0, 0)	
Navy	#000080	RGB (0, 0, 129)	
Gray	#808080	RGB (129, 129, 129)	
Olive	#808000	RGB (129, 129, 0)	
Purple	#800080	RGB (129, 0, 129)	
Teal	#008080	RGB (0, 129, 129)	

PROPRIETA' LINK		
	Descrizione	Commenti
link	Link non visitato	
visited	Link già visitato	
hover	Link al passaggio del mouse	
active	Link al momento del click	

TAG VARI		
	Sintassi	Commenti
<code>/* ..... */</code>	Commento su più linee	(non visualizzati dal browser)
<code>// .....</code>	Commento su una linea	(non visualizzato dal browser)
<code>&lt;div&gt; ... &lt;/div&gt;</code>	Assegna formattazione <i>ad un blocco di testo</i>	
<code>&lt;span&gt; ... &lt;/span&gt;</code>	Assegna formattazione <i>ad una parte di testo</i>	

PROPRIETA' BORDER		
<u>Bordi singoli</u>	Descrizione	Commenti
<b>border-x:</b> <i>width style color</i>	Imposta spessore <i>width</i> , stile <i>style</i> e colore <i>color</i> del bordo <b>x</b>	
<b>border-x-width :</b> <i>width</i>	Imposta spessore <i>width</i> del bordo <b>x</b>	
<b>border-x-style:</b> <i>style</i>	Imposta stile <i>style</i> del bordo <b>x</b>	
<b>border-x-color:</b> <i>color</i>	Imposta colore <i>color</i> del bordo <b>x</b>	
<b>4 Bordi</b>		
<b>border:</b> <i>width style color</i>	Imposta spessore <i>width</i> , stile <i>style</i> e colore <i>color</i> di tutti i bordi	
<b>border-width :</b> <i>width</i>	Imposta spessore <i>width</i> di tutti i bordi	
<b>border-style:</b> <i>style</i>	Imposta stile <i>style</i> di tutti i bordi	
<b>border-color:</b> <i>color</i>	Imposta colore <i>color</i> di tutti i bordi	
<b>Valori di style</b>	none, hidden, dotted, dashed, solid, double, groove, ridge, inset, outset	
<b>Valori di width</b>	thin, medium, thick	
<b>Valori di x</b>	top, bottom, left, right	

PROPRIETA' LIST		
	Descrizione	Commenti
<b>list-style-type</b> : <i>type</i>	Imposta una lista utilizzando <i>type</i> come marcatore	
<b>list-style-image</b> : <i>url</i>	Imposta una lista utilizzando l'immagine contenuta in <i>url</i>	
<b>list-style-position</b> : <i>pos</i>	Imposta una lista posizionando i marcatori in posizione <i>pos</i>	
<b>list-style</b> : <i>type</i> , <i>url</i> , <i>pos</i>	Imposta una lista utilizzando <i>type</i> come marcatore, l'immagine contenuta in <i>url</i> e con i marcatori in posizione <i>pos</i>	
<b>Valori di</b> <i>type</i>	disc, circle, square, upper-roman, lower-roman, upper-alpha, lower-alpha, decimal, lower-latin, upper-latin	
<b>Valori di</b> <i>url</i>	Indirizzo o nome del file immagine	
<b>Valori di</b> <i>pos</i>	outside, inside	

## Gli elementi più importanti del “Giardino di Zen”

```
html {
margin : 0;
padding : 0;
}
body {
font : 75% georgia, sans-serif;
line-height : 1.88889;
color : #555753;
background : url(/001/blossoms.jpg) bottom right no-repeat #fff;
margin : 0;
padding : 0;
}
p {
margin-top : 0;
text-align : justify;
}
h3 {
font : 1.4em normal normal 1.4em georgia, sans-serif;
letter-spacing : 1px;
margin-bottom : 0;
color : #7d775c;
}
a:link {
font-weight : bold;
text-decoration : none;
color : #b7a5df;
}
a:visited {
font-weight : bold;
text-decoration : none;
color : #d4cddc;
}
a:hover, a:active {
text-decoration : underline;
color : #9685ba;
}
acronym {
border-bottom : none;
}
#container {
background : url(/001/zen-bg.jpg) top left no-repeat;
padding : 0 175px 0 110px;
margin : 0;
position : relative;
}
#intro {
min-width : 470px;
width : 100%;
}
#pageHeader h1 {
background : url(/001/h1.gif) top left no-repeat transparent;
margin-top : 10px;
display : block;
width : 219px;
height : 87px;
float : left;
}
#pageHeader h1 span {
display : none;
}
#pageHeader h2 {
background : url(/001/h2.gif) top left no-repeat transparent;
margin-top : 58px;
margin-bottom : 40px;
width : 200px;
height : 18px;
float : right;
}
#pageHeader h2 span {
display : none;
}
#pageHeader {
padding-top : 20px;
height : 87px;
}
#quickSummary {
clear : both;
margin : 20px 20px 20px 10px;
width : 160px;
float : left;
}
#quickSummary p {
font : 1.1em 1.1em/2.2 georgia;
text-align : center;
}
#preamble {
clear : right;
padding : 0 10px 0 10px;
}
#supportingText {
padding-left : 10px;
margin-bottom : 40px;
}
#footer {
text-align : center;
}
#footer a:link, #footer a:visited {
margin-right : 20px;
}
#linkList {
margin-left : 600px;
position : absolute;
top : 0;
right : 0;
}
#linkList2 {
font : 10px verdana, sans-serif;
background : url(/001/paper-bg.jpg) top left repeat-y transparent;
padding : 10px;
margin-top : 150px;
width : 130px;
}
#linkList h3.select {
```

```

background : url(/001/h3.gif) top left no-repeat
transparent;
margin : 10px 0 5px 0;
width : 97px;
height : 16px;
}
#linkList h3.select span {
display : none;
}
#linkList h3.favorites {
background : url(/001/h4.gif) top left no-repeat
transparent;
margin : 25px 0 5px 0;
width : 60px;
height : 18px;
}
#linkList h3.favorites span {
display : none;
}
#linkList h3.archives {
background : url(/001/h5.gif) top left no-repeat
transparent;
margin : 25px 0 5px 0;
width : 57px;
height : 14px;
}
#linkList h3.archives span {
display : none;
}
#linkList h3.resources {
background : url(/001/h6.gif) top left no-repeat
transparent;
margin : 25px 0 5px 0;
width : 63px;
height : 10px;
}
#linkList h3.resources span {
display : none;
}
#linkList ul {
margin : 0;
padding : 0;
}
#linkList li {
line-height : 1.3em;
background : url(/001/cr1.gif) top center no-repeat
transparent;
display : block;
padding-top : 5px;
margin-bottom : 5px;
list-style-type : none;
}
#linkList li a:link {
color : #988f5e;
}
#linkList li a:visited {
color : #b3ae94;
}
#extraDiv1 {
background : url(/001/cr2.gif) top left no-repeat
transparent;
position : absolute;
top : 40px;
right : 0;
width : 148px;
height : 110px;
}
.accesskey {
text-decoration : underline;
}

```